



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AE52.H00783

Срок действия с 31.01.2019 по 30.01.2021

№ 0269946

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № RA.RU.10AE52 Общество с ограниченной ответственностью "Центр сертификации и испытаний", Орган по сертификации продукции и услуг. 180004, Россия, Псковская обл., Псков, пр-кт Октябрьский, д. 56, офис 707. Телефон (8112) 72-11-80, 72-32-20, факс (8112) 72-32-20, адрес электронной почты csipskov@mail.ru.

## ПРОДУКЦИЯ КОНФЕТЫ ГЛАЗИРОВАННЫЕ:

PASTILA с вишней, PASTILA с клюквой, PASTILA с черной смородиной, ШокоLove, ELLE, Желейные со вкусом лимона, Набор конфет. ГОСТ 4570-2014 "Конфеты. Общие технические условия". Серийный выпуск.

код ОК 034-2014  
(КПЕС 2008)  
10.82.22.143  
10.82.22.149

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 4570-2014 п.5.1.4 (влага), п.5.1.5, п.5.1.7, п.5.1.8  
ГОСТ Р 51074-2003 Р.3, 4, п.4.10

код ТН ВЭД  
1806 90 900 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Новгородская кондитерская фабрика". Адрес: Новгородская область, город Великий Новгород, улица Большая Санкт-Петербургская, 39, РОССИЯ, 173003. Телефон 8162774650, факс 8162774650. ИНН 5321092901.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью "Новгородская кондитерская фабрика". Адрес: Новгородская область, город Великий Новгород, улица Большая Санкт-Петербургская, 39, РОССИЯ, 173003. Телефон 8162774650, факс 8162774650, адрес электронной почты snab.nkf@bk.ru. ИНН: 5321092901.

**НА ОСНОВАНИИ** протоколов испытаний №1572 от 15.01.2019, №1573 от 28.12.2018 - Областное бюджетное учреждение "НОВГОРОДСКАЯ ОБЛВЕТЛАБОРАТОРИЯ", аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЩ40 от 28.09.2016, адрес: 173000, город Великий Новгород, улица Никольская, 25

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Место нанесения знака соответствия: на маркировке, на сопроводительной технической документации.

Схема сертификации Зс.



Руководитель органа

Эксперт

*И.Н. Митрофанова*  
подпись  
*И.П. Федорчук*  
подпись

И.Н. Митрофанова  
инициалы, фамилия

И.П. Федорчук  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации